

COMPOSTI SOLFORATI LEGGERI CHE INTERVENGONO NEL SENTORE DI RIDOTTO

Composto solforato	Descrittore sensoriale	Soglia di percezione ($\mu\text{g/l}$)
solfo di carbonile	etereo	
idrogeno solforato	uova marcie	0.8
metantiolo	putrido	0.3
etantiolo	cipolla, gomma	0.1
solfo di dimetile	mela cotogna, tartufo	5
disolfuro di carbonio	caucciù	-

Fonte: Ribereau-Gayon et al., 1999, modif.

COMPOSTI SOLFORATI PESANTI CHE INTERVENGONO NEL SENTORE DI RIDOTTO

Composto solforato	Descrittore sensoriale	Soglia di percezione ($\mu\text{g/l}$)
disolfuro di dimetile	mela cotogna, asparago	2.5
2-mercapto-etanolo	caucciù	130
2-metiltetraidrotiofen-3-one	gas	90
2-metiltio-etanolo	cavolfiore	250
metionato d'etile	metallico	300
acetato di metionile	fungo	50
metionolo	cavolo cotto	1200
4-metiltiobutan-2-olo	terroso	80
benzotiazolo	caucciù	50

Fonte Ribereau-Gayon et al., 1999, modif.