





Franciacorta

Index di Winkler modifié ($\Sigma T_m > 10^\circ\text{C}$ avril-aout) en Franciacorta: 1996-2023



NB: les données répertoriés sont calculés sur 5 mois tandis-que l'Index de Winkler est sur 7 mois.

Evolution de la moyenne cumulée de l'Index de Winkler du 1997 au 2023 en Franciacorta



NB: à partir de l'IW calculé en 1996 on a ajouté l'Index de l'année suivante. Et ainsi de suite.

Catégories de fréquence (n° années) I.W. du 1996 au 2023




1996-2014 = 8/19 années < 1.600 °C

1996-2014 = 14/19 années < 1.700 °C > 2/19 ANS

2015-2023 = 6/9 années < 1.700 °C > 6/8 ANS

Σ °C jour (Index de Winkler)		
	n° années	années
< 1.500 °C	2	96-97
1500-1600	6	98-99-02-04-05-14
1600-1700	8	00-01-06-08-10-13-16-21-23
1700-1800	6	07-09-11-12-19-20
1800-1900	3	15-17-22
>1900 °C	2	03-18


PLUVIOMETRIE (mm/an) en Franciacorta: 1998 al 2022




2001-2014: 11 années/14 avec pluie > 1.000 mm/an
2015-2022: 7 années/8 avec pluie < 1.000 mm/an

NB: ligne marron: à partir des pluies en 1998 on a calculé la moyenne en ajoutant la pluie de l'année suivante.

Quadra Franciacorta: date de début des récoltes 2004-2023



Q.li di uva rivendicata e superficie vitata a Franciacorta



Fonte dati Regione Lombardia





Franciacorta



Grazie per l'attenzione

MARIO FALCETTI

(Coordinatore Area Tecnica del Consorzio Franciacorta)